DACHINSPEKTION	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Gebäude - Außen*** ***Arbeitsaufwand:*** 2Std./2 Personen

Ort: Hauptgebäude

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8, Absturzsicherung S. 11**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Zur Ausführung von Arbeiten auf und an Dächern dürfen nur Fachfirmen beauftragt werden. In Ausnahmefällen dürfen diese Arbeiten unter Einhaltung der Bestimmungen in Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82) unentgeltlich von Personen ausgeführt werden, die derartige Tätigkeiten auch beruflich ausüben, sowie durch vom LDC für die konkrete Tätigkeit zugelassene sonstige Personen. Daher sollte die Dachinspektion, wenn möglich in Form einer **Sichtprüfung** von allgemein zugänglichen Bereichen (z.B. Parkplatz) sowie von begehbaren Dachräumen aus erfolgen. Als Hilfsmittel für die Prüfung der Dachhaut können sowohl Selfie-Sticks als auch private Drohnen (unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen) verwendet werden.

Diese Jobcard sollte zusätzlich nach jedem *Extremwetter* durchgeführt werden.

☐ Pflastersteine auf Befestigungen, Beschädigungen und festen Sitz prüfen.

☐ Den Zustand und eventuelle Anzeichen von Korrosion aller Dachdurchbrüche und Dachöffnungen (Lichtschächte) überprüfen.

☐ Das tiefer gesetzte Dach, beim Haupteingang, ohne Geländer, nur durch Sichtprüfung überprüfen.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **30.12.2021**