DACHABLÄUFE	TURNUS: 3-monatlich

Bereich: ***Gebäude - Außen*** ***Arbeitsaufwand:*** 2Std./2 Personen.

Ort: Hauptgebäude Dach

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8, Absturzsicherung S. 11**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

HINWEIS: Zur Ausführung von Arbeiten auf und an Dächern dürfen nur Fachfirmen beauftragt werden. In Ausnahmefällen dürfen diese Arbeiten unter Einhaltung der Bestimmungen in Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82) unentgeltlich von Personen ausgeführt werden, die derartige Tätigkeiten auch beruflich ausüben, sowie durch vom LDC für die konkrete Tätigkeit zugelassene Personen.

Speziell bei eingeschossigen Sälen können die notwendigen Reinigungsarbeiten unter Berücksichtigung des DC-82 von einer Stehleiter aus, sowie mit Hilfsmitteln wie Teleskop-Dachrinnenreiniger, erledigt werden.

Diese Jobcard sollte gegebenenfalls zusätzlich nach jedem *Extremwetter* durchgeführt werden.

☐ Die Regenfallleitung beim Lüftungsraum auf dem Dach und deren Befestigungen (Rohrschellen) auf Rost oder Beschädigung überprüfen. (6-monatlich)

☐ Kantenbleche auf festen Sitz prüfen. (6-monatlich)

☐ 3 Stk. Bodenabläufe vom Laub befreien und reinigen. (3-monatlich)

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **30.12.2021**