ZAUNANLAGE / TORE	TURNUS: jährlich

Bereich: ***Gebäude - Außen*** ***Arbeitsaufwand:*** 2Std..

Ort: Flachdach

Sicherheitshinweise

☐ Wurde das Dokument ***Sicher zusammenarbeiten – Sicherheitsbestimmungen für Bau und Instandhaltung (DC-82)*** betrachtet, um zu bestimmen, welche Sicherheitshinweise zu beachten sind und welche persönliche Schutzausrüstung zu tragen ist? Hilfreiche Hinweise finden sich unter anderem hier: **Persönliche Schutzausrüstung (PSA) S. 6-7, Werkzeug und Leitern S. 7-8**

☐ Besteht für die Tätigkeit Gefährdungspotenzial? Falls ja, wurde die ***Gefährdungsbeurteilung (DC-85)*** betrachtet?

Hinweis an die Ältesten

Bitte wählt sorgfältig aus, wem die Tätigkeit übertragen wird. Derjenige sollte für die zugewiesene Tätigkeit entsprechend geschult werden und geeignet sein. Er sollte stets auf Sicherheit bedacht sein und ihm gegebene Hinweise bereitwillig umsetzen. Allein zu arbeiten ist unsicher und sollte vermieden werden.

Arbeitsschritte / Hinweise

☐ Überprüfen, ob die Zaunpfosten Beschädigungen aufweisen.

☐ Überprüfen, ob alle Pfosten fest im Boden verankert sind.

☐ Alle Metallteile des Zauns auf Rost überprüfen.

☐ Überprüfen, ob die Zaunverbindungselemente festsitzen.

☐ Den Boden unterhalb des Zauns untersuchen, ob Zeichen für Erosion erkennbar sind.

☐ Sich vergewissern, dass benachbarter Boden und Pflanzen den Zaun nicht beschädigen.

☐ Prüfen, ob Tore gerade hängen, leichtgängig sind und richtig schließen.

☐ Türstopper und Auflager auf guten Zustand überprüfen.

☐ Gesamtzustand der Oberfläche überprüfen (z. B. Korrosion).

☐ Torschlösser gemäß Herstellerangaben warten.

Notizen / Welche Reparaturen sind notwendig?

Bitte kontaktiere das Instandhaltungskomitee bzw. den Instandhaltungskoordinator, falls du irgendwelche Fragen hast oder dir notwendige Instandhaltungs- bzw. Reparaturarbeiten aufgefallen sind.

VERSIONSDATUM: **04.05.2020**